

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld voor TS 8 – DK 7824.280

Stand : 11-jan-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld voor TS 8 – DK 7824.280

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/nl-nl



Discontinued article.

Sluiten

Productbeschrijving

Beschrijving:	Met ruit, 4-punts espagnoetsluiting en comforthandgreep voor enkele profielcilinders met veiligheidssluiting 3524 E. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen. Max. deuropeningshoek dankzij reeds geïntegreerde 180°-scharnieren.
Materiaal:	Frame: plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak:	Poedercoating
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 55
Levering:	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking:	Hoogte 2200 mm niet met zwenkramen met 45 HE te combineren.
Leveringseenheid:	1 st.
EAN:	4028177570924
Douanetariefnummer:	94039010
eCl@ss 5.1:	27182201

eCl@ss 7.0:	27182290
ETIM 6.0:	EC000747
Productkenmerken	
Geschikt voor:	Behuizingstype: TS 8 Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2000 mm
Gewicht/VE:	35,4 kg